

CR-V

	Executive		Lifestyle			Elegance			Comfort	
	4WD 2,0 I-VEEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VEEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VEEC 6MT	4WD 2,0 I-VEEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
Motor										
Motor	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel	Diesel	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Slagvolum (cm ³)	1997	1597	1997	1597	1597	1997	1997	1597	1597	1597
Boring x slaglengde (mm)	81 X 96,9	76,0 x 88,0	81 X 96,9	76,0 x 88,0	76,0 x 88,0	81 X 96,9	81 X 96,9	76,0 x 88,0	76,0 x 88,0	76,0 x 88,0
Kompresjonsforhold	10,6	16	10,6	16	16	10,6	10,6	16	16	16
Motortype	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC	DOHC	SOHC	SOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Utslippsstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Drivstofftype	Blyfri(95)	Diesel	Blyfri(95)	Diesel	Diesel	Blyfri(95)	Blyfri(95)	Diesel	Diesel	Diesel
Ytelser										
Maks. effekt for motor (kW ved turtall)	114/6500	118/4000	114/6500	88/4000	118/4000	114/6500	114/6500	88/4000	118/4000	88/4000
Maks. effekt for motor (hk ved turtall)	155/6500	160/4000	155/6500	120/4000	160/4000	155/6500	155/6500	120/4000	160/4000	120/4000
Maks. dreiemoment for motor (Nm ved turtall)	192/4300	350/2000	192/4300	300/2000	350/2000	192/4300	192/4300	300/2000	350/2000	300/2000
0 – 100 km/t (sekunder)	10,2/12,3	9,9/10,4	10,2/12,3	11,2	9,8/10,2	10	10,2/12,3	11,2	9,6/10	11,2
Maks. hastighet (km/t)	190/182	202/197	190/182	182	202/197	190	190/182	182	202/197	182
Innvendig støynivå (dB)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Drivstofføkonomi og -utslipp										
Bykjøring (l/100 km)	9,4/10,1	5,5/6	9,4/10,1	4,8	5,5/6	8,9	9,3/10	4,6	5,3/5,6	4,6
Landeveiskjøring (l/100 km)	6,5/6,2	4,7/4,9	6,5/6,2	4,4	4,7/4,9	6,2	6,3/6	4,2	4,7/4,8	4,2
Kombinert (l/100 km)	7,6/7,7	5,1/5,3	7,6/7,7	4,5	5,1/5,3	7,2	7,4/7,5	4,4	4,9/5,1	4,4
Kombinert CO ₂ (g/km)	177/179	133/139	177/179	119	133/139	168	173/175	115	129/134	115
Dimensjoner										
Total lengde (mm)	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605
Total bredde (mm)	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Total bredde inkludert sidespeil (mm)	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2
Total høyde – uten last (mm)	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685
Akselavstand (mm)	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
Sporvidde foran (mm)	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
Sporvidde foran (mm)	1590	1590	1590	1595	1590	1595	1590	1595	1590	1595
Bakkeklaring – med fører (mm)	165	165	165	155	165	155	165	155	165	155
Maks. sitteplasser (personer)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Svingradius – ved karosseri (m)	11,7	11,7	11,7	11,9	11,7	11,9	11,7	11,9	11,7	11,9
Rattomdreining (fra side til side)	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Kapasitet										
Bagasjeromskapasitet – baksete oppe (liter, VDA-metode)	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589
Bagasjeromskapasitet – baksete nede, last til vinduet (liter, VDA-metode)	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146
Maks. bagasjeromskapasitet – baksete nede, last til taket	1627	1627	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669
Drivstofftank (liter)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Vekt										
Egenvekt (kg)										
Maks. tillatt vekt (kg)										
Nyttevekt (kg)										
Maks. tillatt akselvekt – foran/bak (kg)	1040/1055/ 1065/1055	1170/1055	1040/1055/ 1065/1055	1100/1055	1170/1055	1005/980	1040/1055/ 1065/1055	1100/1055	1170/1055	1100/1055
Maks. tilhengervekt med brems (kg)	1700/1500	2000/1500	1700/1500	1700	2000/1500	1700	1700/1500	1700	2000/1500	1700
Maks. tilhengervekt uten brems (kg)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Maks. tilhengervekt foran (kg)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maks. Taklast (kg)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Girkasse										
Girveksling første gir	3,642/2,785	3,933/4,713	3,642/2,785	3,642	3,933/4,713	3,642	3,642/2,785	3,642	3,933/4,713	3,642
Girveksling andre gir	1,884/1,684	2,037/2,842	1,884/1,684	1,884	2,037/2,842	1,884	1,884/1,684	1,884	2,037/2,842	1,884
Girveksling tredje gir	1,236/1,128	1,25/1,909	1,236/1,128	1,179	1,25/1,909	1,236	1,236/1,128	1,179	1,25/1,909	1,179
Girveksling fjerde gir	0,976/0,772	0,928/1,382	0,976/0,772	0,869	0,928/1,382	0,976	0,976/0,772	0,869	0,928/1,382	0,869
Girveksling femte gir	0,791/0,592	0,777/1	0,791/0,592	0,705	0,777/1	0,791	0,791/0,592	0,705	0,777/1	0,705
Girveksling sjette gir	0,647/-	0,653/0,808	0,647/-	0,592	0,653/0,808	0,647	0,647/-	0,592	0,653/0,808	0,592
Girveksling syvende gir	-	-0,699	-	-	-0,699	-	-	-	-0,699	-
Girveksling åttende gir	-	-0,58	-	-	-0,58	-	-	-	-0,58	-
Girveksling niende gir	-	-0,48	-	-	-0,48	-	-	-	-0,48	-
Girveksling revers	3,583/2	4,008/3,83	3,583/2	3,673	4,008/3,83	3,583	3,583/2	3,673	4,008/3,83	3,673
Total girveksling	5,333/4,437	4,111/3,734	5,333/4,437	4,352	4,111/3,734	5,333	5,333/4,437	4,352	4,111/3,734	4,352

† Drivstofforbruk: Denne testen er laget for å gi en indikasjon på drivstofforbruket under kjøring på vei.

* Maksimale tilhengervekter er basert på en 12 % helling og er testet i henhold til EU-forskrifter.

Forklaring • Standard ○ Tilleggsutstyr ◊ Del av Honda Sensing – Ikke tilgjengelig

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
Trygghet										
i-SRS-airbag for fører (med totrinns oppblåsing)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SRS-airbag for passasjer med utkoblingsbryter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sideairbag (foran)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sidekollisjonsgardiner (foran og bak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nakkeslengreduserende nakkestøtter foran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blokkeringsfritt bremseystem (ABS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bremseassistanse (BA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kjøretøystabiliseringssystem (NSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilhengerstabiliseringssystem (TSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sikkerhetsbelter foran med 2-trinns låsemekanisme for nødstillfeller (ELR)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sikkerhetsbelter bak med låsemekanisme for nødstillfeller (ELR)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX-punkter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dekktrykkovervåkning (DWS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakkestartassistent (HSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nødstoppsignal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktivt bybremseystem (CTBA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Filholder-assistent (LDW)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Blindsonere-varsling (BSI) inkl. Overvåkningssystem for kryssende trafikk (CTM)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Kollisjonsreduserende bremseystem (CMBS)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Kjørefeltkontrollsystem (LKAS)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Intelligent adaptiv cruisekontroll (i-ACC)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Sikkerhet										
Startsperre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarmsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fjernsentrallåsing med to foldenøkler	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Nøkkelfri opplåsing og start	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Bagasjeromtrekk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interiør – Kledning										
Stoffinteriør	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
1/2 Alcantara-/skinninteriør	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—
Skinninteriør	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Innvendige dørhåndtak i krom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skinnkledd ratt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Girkule kledd i skinn	•	• / —	•	•	• / —	•	•	•	• / —	—
Metallic dørterskel	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Innlegg i instrumentpanel – karboneffekt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
Innlegg i instrumentpanel – lettmetalleffekt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Funksjon og teknologi										
ECON-modus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent multiinformasjonsdisplay (i-MID)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Girskift-indikator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk servostyring (EPS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fartstilpasset servostyring (EPS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nedstigningskontroll (HDC)	— / •	— / •	— / •	—	— / •	—	— / •	—	— / •	—
Tomgangsstopp	• / —	•	• / —	•	•	•	• / —	•	•	•
Girhendler på ratt	— / •	— / •	— / •	—	— / •	—	— / •	—	— / •	—
Komfort										
Tosoners automatisk klimaenlegg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakre klimaenleggsventil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Cruisekontroll med fartbegrensning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatiske vindusviskere med regnsensor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Automatiske hovedlys med skumringssensor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Bakspeil med automatisk dimming	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—

† Drivstofforbruk: Denne testen er laget for å gi en indikasjon på drivstofforbruket under kjøring på vei.

* Maksimale tilhengervekter er basert på en 12 % helling og er testet i henhold til EU-forskrifter.

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
Komfort										
Parkeringsensorer (4 foran og 4 bak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Ryggekamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Elektriske vinduer (foran og bak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ettrykks elektriske vinduer for fører/passasjer (opp/ned)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ettrykks elektriske vinduer bak (opp/ned)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Fjernstyrt elektrisk vindu (med fjernkontroll)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Fjernstyrte innfellbare sidespeil (med nøkkelen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Tilt- og teleskopjustering av ratt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asfærisk sidespeil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk innfellbare sidespeil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Tilt på utvendig speil for rygging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Armlene for fører- og passasjer sete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Midtarmene for baksete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Samtalespeil	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—
Sminkespeil i solskjerm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belysning for sminkespeil i solskjerm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Solbrilleboks	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilbehørskontakt (12 V / instrumentpanel foran)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilbehørskontakt (12 V / midtkonsoll)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilbehørskontakt (12 V / bagasjerom)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk bakluke	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Bagasjenettkrok	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuell høydejustering av fører sete	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk justering av fører sete (8-veis)	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Elektrisk korsryggstøtte i fører sete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seteryggglomme på fører sete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seteryggglomme på passasjer sete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuell høydejustering av passasjer sete	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Elektrisk korsryggstøtte i passasjer sete	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Oppvarmede seter (foran)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Folding av bakseter med 60/40-delning med én bevegelse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupébelysning										
Tenningslys	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Kartlys (foran)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bagasjeromslys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hanskeromslys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Kupélys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ømgivelseslys (tak)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ømgivelseslys (fotbrønn for fører/passasjer)	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Ømgivelseslys (dør)	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Lyd og kommunikasjon										
Honda CONNECT (7" berørings skjerm, AM/FM/DAB-tuner, nettradio, Aha™-appintegre ring, nettsurfing)	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—
Honda CONNECT med GARMIN-navigasjon og CD-spiller (7" berørings skjerm, AM/FM/DAB-radio, nettradio, Aha™-appintegre ring, nettsurfing)	•	•	◦	◦	◦	—	—	—	—	—
1 CD-tuner	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•
AUX-kontakt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
USB-kontakt (iPod-kompatibel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
2x USB/HDMI-kontakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
4 høyttalere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
6 høyttalere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
DAB-radio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
High Power Audio med Subwoofer	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Bluetooth®-HFT (handsfree-telefon)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lydkontroll på rattet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
Eksteriør										
Tak-rails (lakkerte)	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Skiltplate bak i krom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Utvendige håndtak i karosseriets farge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panoramaglasstak	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Mørktonede vinduer	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Haifinneantenne (radio)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Utvendig belysning										
Halogen-hovedlys	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
HID-hovedlys med automatisk justering	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Aktive kurvelys	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Automatisk fjernlyssystem (HSS)	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Hovedlykt-spylere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tåkelys foran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Høytmontert bremselys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED-kjørellys	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisk av/på-timer for hovedlys (funksjon for hjemkomst / utkjøring)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Felger										
17" lettmetallfelger	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
18" lettmetallfelger	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Dekk, 225/65R17	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Dekk, 225/60R18	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Reservedekk, T155/90D17 101M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Forklaring • Standard ◦ Tilleggsutstyr ◻ Del av Honda Sensing — ikke tilgjengelig

Hvis du vil se en liste over kompatible telefoner, kan du gå til www.hondahandsfree.com

^Δ Bruk alltid den anbefalte minneenheten for USB-flash. Noen USB-minneenheter virker kanskje ikke med denne lydenheten.

[†] Drivstofforbruk, CO2 og vektverdiene er målt iht. prosedyrer spesifisert i EU-direktiv. Som et resultat av kjørevaner, vei, trafikk- og værforhold, generell tilstand og utstyrsnivå for kjøretøyet kan de virkelige drivstofforbruks- og CO2-verdiene avvike fra disse offisielle verdiene. Når det gjelder vekt (definert som masse i kjøreklar stand), gjelder det for kjøretøyer med standardutstyr. Tilleggsutstyr kan øke dette tallet og redusere nyttelasten.

* Tilkobling for Aha™-app (inkludert internettradio), og for internettbruk, foregår via trådløst internett (wifi). Dette kan blant annet gjøres via trådløse modem/rutere, eller mobiltelefonens ruter-funksjon. I slike tilfeller kan det påløpe kostnader for databruk og roaming, når man benytter applikasjoner på Honda CONNECT. Vi anbefaler deg å undersøke hva dine vilkår er for ditt mobilabonnement. Man kan kun surfe på internett når bilen står i ro, med parkeringsbremsen på. NB: Honda Connect er kompatibelt med MirrorLink (denne funksjonen er kun tilgjengelig når din smarttelefon er kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink).



4605 mm



1685 mm



1820 mm
(2095 mm inklusive dørspeil)

Kjøretøyversjoner og utstyrsnivåer som er vist i denne brosjyren, er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle land. Kontakt din lokale Honda-forhandler for å få nøyaktig informasjon.
CR-V dekkes av flere forskjellige garantier som følger:
Fabrikkgaranti (standard): 3 år/100 000 km.
Utvidet Honda garanti i Norge: 2 år*
Garanti mot overflaterust: 3 år, uansett kjørelengde.
Garanti mot gjennomrusting av karosseri: 12 år, uansett kjørelengde.

Garanti mot gjennomrusting av eksosanlegg: 5 år, uansett kjørelengde.
Garanti mot gjennomrusting av chassiskomponenter: 10 år, uansett kjørelengde.
Tilbehørgaranti: 3 år**/100 000 km.

* Garantien dekker biler solgt av Honda i Norge, registrert 1. april 2011, ellers senere. Garantien gjelder i 5 år (3 års Europa garanti + 2 års utvidet Hondagaranti for biler solgt av Honda Moror Europe Ltd. (Norge)) eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.

** Følger bilens standardgaranti eller minst 1 år, uansett kjørelengde.

